

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน  
ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ใน  
ราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ยง ๙๔๗ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่  
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งอายุการใช้งาน ๓๓ ปี มีความเสื่อมโทรมและชำรุดบ่อยครั้ง จึงเห็นสมควรซื้อ  
ทดแทนสำหรับใช้ในงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุปยุทธ์ห่วงເຄີກກິຈການ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคัดังกล่าว โดยมี  
หลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง  
วันที่ยื่นเอกสาร

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งไว้ยินชื่อ<sup>แล้ว</sup> หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามา�ื่นข้อเสนอให้แก่กรรม  
กิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าดังนั้น

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ<sup>แล้ว</sup>  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ

#### ๔. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์โดยสาร (ตู้) หลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เกียร์ธรรมดา มีกระจกด้านนอกรอบคัน ประตูด้านข้างเปิด-ปิด กางอัตโนมัติ (ประตูดูด) และประตูคู่หน้าพร้อมกระจกเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า ประตูหลังแบบเปิดขึ้นด้านบนพร้อมโช๊คค้ำประตูอย่างดี ปูพื้นส่วนผู้โดยสารและบุข้างด้วยวัสดุอย่างดีมีความเรียบร้อยและสวยงาม รถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

#### ๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

##### ๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกับรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไดเรค อินเตอร์เจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบบความร้อนด้วยน้ำกำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ แรงม้า ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

##### ๕.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

##### ๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยขับทางด้านขวา (เพาเวอร์) แบบแร็คแอนด์พิเนียน ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

##### ๕.๔ ระบบห้ามล้อ

- เป็นแบบใช้น้ำมันแยกวงจรหน้า - หลัง โดยมีอัลตร้าเซนเซอร์ หน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ด้านหลัง เป็นแบบดรัมเบรก มีระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) มีเบรกมือ ซึ่งคันบังคับอยู่ภายใต้เก้าอี้ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

##### ๕.๕ ระบบไฟฟ้า

- เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ๑๒ โวลท์ มีระบบเข็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท และมีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณทางฯ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

๑ ไฟหน้ารถ

๒ ไฟท้าย

๓ ไฟสัญญาณเลี้ยว

๔ ไฟสัญญาณหยุด

๕ ไฟส่องป้ายทะเบียน

๖ ไฟสัญญาณฉุกเฉิน

๗ ไฟส่องถอยหลัง

๘ ไฟแสงสว่างภายในเก้าอี้

๙ ไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณอื่นๆ ต้องมีไว้ครอบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๕.๖ มาตรหรืออุปกรณ์วัด ประกอบด้วยมาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดดังนี้

- ๑ วัดความเร็วเป็นระบบเมตริก
- ๒ วัดระยะทางเป็นระบบเมตริก
- ๓ วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔ วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์
- ๕ วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่
- ๖ มาตรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีติดตั้งไว้ให้ครบถ้วน

#### ๕.๗ ระบบช่วงล่าง

- ด้านหน้าแบบอิริภานคู่และทอร์ชั่นบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแทนบท้อน และใช้ค้อพ

#### ๕.๘ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- เป็นแบบมาตราฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๕.๙ ระบบล้อและยาง

- ยางล้อรถเป็นเรเดียลเสริมไยเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) จำนวน ๔ ล้อ มียางกันโคลนหน้า - หลัง สำหรับยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ มีอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ตามมาตรฐานขนาดของผู้ผลิต

#### ๕.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ทำงานตามปกติ

#### ๕.๑๑ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และมีปัดน้ำฝนด้านหลัง พร้อมชุดฉีดน้ำล้างกระจก มีที่จุดบุหรี่ , แทรฟฟิค , ทีบังడಡ ๒ อัน , กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง , คิวเก็บสอดประตูรถ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV ยี่ห้อ Lamina / ๓M / Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ บริเวณท้ายรถ พร้อมเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนถอยหลัง
- ภายในบุโดยรอบด้วยวัสดุสังเคราะห์ (หนังเทียม) ทั้งคันคุณภาพดี รวมฝาท้ายด้วยวัสดุไวนิล หรือดีกว่า โทนสีเบาะจะกำหนดภายหลัง
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ปูพื้นไม้อัดและปูทับด้วยแผ่นยางเรียบดูราฟลอร์ โทนสีจะกำหนดภายหลัง
- ติดตั้งผ้าม่านรงค์คู่อย่างดี รอบคัน
- มีคอนโซนด้านหลังคนขับทางเดียว มีที่วางแก้ว มีเบาะนั่งได้ ๒ ที่ – ขวา
- เบาะนั่งด้านหน้า (คนขับ) มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมคนขับ)

๕๖

- เบาะนั่งภายในห้องโดยสาร มีจำนวน ๕ ที่นั่ง ปรับเอนได้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แฉว ดังนี้
  - ๑ แฉวที่ ๑ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่หัวแขน
  - ๒ แฉวที่ ๒ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่หัวแขน
  - ๓ แฉวที่ ๓ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง แยกพนักพิง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้
- ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ สามารถเล่น CD/DVD/MP3 หน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว รองรับ BLUETOOTH แบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ หรือดีกว่า ติดตั้งภายในตัวรถตำแหน่งที่เหมาะสม
- ติดตั้งกล้องบันทึกติดรถยนต์ด้านหน้า - หลัง ระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
  - มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
  - มีแม่แรงพร้อมด้าม , ประแจล็อกคลอดล้อ ๑ ชุด
  - สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
  - อุปกรณ์ในการคลอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
  - สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
  - มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
  - กระจกที่ใช้หั้งหมุดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
  - มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเชื่อมทรัลล็อค
  - กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
  - กระจกมองหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมองหลังแบบขาสั้น

- พ่นตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. (ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด)  
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

## ๖. เงื่อนไขในการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคายังต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของรถยี่ห้อที่เสนอ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ยี่ห้อนั้นที่เสนอ โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคายังต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแบบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

- ผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือรับรองการสำรองจะให้หลังของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๗. เงื่อนไขในการรับประกัน

- มีระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบหรือระยะเวลาการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแท้จริงในสิ่งก่อหนี้จากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

- ผู้เสนอราคاجะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคารถทุก ๕ ภาค ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงรายชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่เสนอราคา

- พ่นสารเคลือบกันสนิม (Electro Deposition Painting (EDP)) ทั้งภายในและภายนอก และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

#### ๘. รายละเอียดการส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ให้กรรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

- ส่งมอบ ณ กรรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ในนามกรรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่กรรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ

#### ๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรรมกิจการผู้สูงอายุ จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญา ต่อกรรมชั่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ กรรมกิจการผู้สูงอายุ

#### ๑๐. วงเงินในการจัดซื้อ

ในวงเงิน ๑,๓๕๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรรมการชังทางบกให้ถูกต้องตามประเพณี ๗ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

### ๑๑. ค่าปรับ

กรณีผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรม เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญาฉบับด้วยวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

### ๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประ gw ราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๒.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๒.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๒.๓.๑ สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

๑๒.๓.๒ ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

๑๒.๓.๓ ข้อเสนอด้านเทคนิคอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๑๐

- ระยะทางของศูนย์บริการมีใกล้กรรม ร้อยละ ๕

- ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

### ๑๓. สถานที่ติดต่อ

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น ๖ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๔๒๒-๔๓๓๗ ต่อ ๒๐๖

พม

รายละเอียดพ่นตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ



กรมกิจการผู้สูงอายุ

๑. ติดประดับด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. หรือตามความเหมาะสม ที่กรมฯ กำหนด



๒. ตัวอักษรน้ำเงินกรม พื้นท์ TH SARABUN ติดประดับด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู ใต้โลโก้กรม โดยขนาดความสูงของตัวอักษร ๑๒ ซม. หรือตามความเหมาะสมที่กรมฯ กำหนด

กรมกิจการผู้สูงอายุ

PK