

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ยง ๘๔๗ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งอายุการใช้งาน ๑๕ ปี มีความเสื่อมโทรมและชำรุดบ่อยครั้ง จึงเห็นสมควรซื้อทดแทนสำหรับใช้ในงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคากล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของราชการ

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาในข้อเสนอให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่ามั่น

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม้อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่เคยมีประวัติการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ

พ.ก.

#### ๔. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์โดยสาร (ตู้) หลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เกียร์ธรรมดา มีกระจกด้านนอกรอบคัน ประตูด้านซ้ายเปิด-ปิด กึ่งอัตโนมัติ (ประตูคู่) และประตูคู่หน้าพร้อมกระจากเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า ประตูหลังแบบเปิดขึ้นด้านบนพร้อมใช้ค้ำประตุอย่างดี บูพื้นส่วนผู้โดยสารและบุข้างด้วยวัสดุอย่างดีมีความเรียบร้อยและสวยงาม รถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

#### ๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

##### ๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกับรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไดเร็ค อินเตอร์เจ็คชั้น แบบคอมมอนเรล ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบบความร้อนด้วยน้ำกำลังม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ แรงม้า ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

##### ๕.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

##### ๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยขับทางด้านขวา (เพาเวอร์) แบบแร็คแอนด์พิเนี่ยน ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

##### ๕.๔ ระบบห้ามล้อ

- เป็นแบบใช้น้ำมันแยกการจรน้ำ - หลัง โดยมีล้อช่วยเบรก หน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ด้านหลัง เป็นแบบดรัมเบรก มีระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) มีเบรกมือ ซึ่งคันบังคับอยู่ภายใต้เก้าอี้ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

##### ๕.๕ ระบบไฟฟ้า

- เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ๑๒ โวลท์ มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท และมีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

๑ มีคอมไฟหน้ารถ

๒ ไฟท้าย

๓ ไฟสัญญาณเลี้ยว

๔ ไฟสัญญาณหยุด

๕ ไฟส่องป้ายทะเบียน

๖ ไฟสัญญาณฉุกเฉิน

๗ ไฟส่องถอยหลัง

๘ ไฟแสงสว่างภายในเก้าอี้

๙ ไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณอื่นๆ ต้องมีไว้ครอบคลุมตามมาตรฐานของผู้ผลิต

พ.พ.

#### ๕.๖ มาตรหรืออุปกรณ์วัด ประกอบด้วยมาตราหรืออุปกรณ์วัดดังนี้

- ๑ วัดความเร็วเป็นระบบเมตริก
  - ๒ วัดระยะทางเป็นระบบเมตริก
  - ๓ วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
  - ๔ วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์
  - ๕ วัดไฟชาร์จแบตเตอรี่
- ๖ มาตรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีติดตั้งไว้ให้ครบถ้วน

#### ๕.๗ ระบบช่วงล่าง

- ด้านหน้าแบบอิริยาบถกู้และทอร์ชั่นบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแนบซ้อนและใช้ค้อพ

#### ๕.๘ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๕.๙ ระบบล้อและยาง

- ยางล้อรถเป็นเรเดียลเสริมไนเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) จำนวน ๔ ล้อ มียางกันโคลนหน้า - หลัง สำหรับยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ มีอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ตามมาตรฐานขนาดของผู้ผลิต

#### ๕.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และท่วบวิวนภายในตัวรถที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ทำงานตามปกติ

#### ๕.๑๑ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้าแบบทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และมีที่ปิดน้ำฝนด้านหลัง พร้อมชุดฉีดน้ำล้างกระจก มีที่จุดบุหรี่ , แทรฟฟิก , ที่บังแดด ๒ อัน , กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง , คิ้วกันสาดประตูรถ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV ยี่ห้อ Lamina / ๓M / Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ บริเวณท้ายรถ พร้อมเข็นเซอร์สัญญาณเตือนถอยหลัง-เดินหน้า

- ภายในบุโดยรอบด้วยวัสดุสังเคราะห์ (หนังเทียม) ทึ้งคันคุณภาพดี รวมฝาท้ายด้วยวัสดุไวนิล หรือดีกว่า โหนสีเบาะจะกำหนดภายหลัง

- มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ปุ่มไขมือดัดและปุ่มหับด้วยแผ่นยางเรียบดูราฟลอร์ โหนสีจะกำหนดภายหลัง

- ติดตั้งผ้าม่านรงค์คู่อย่างดี รอบคัน

- มีคอนโซนด้านหลังคนขับทางเดียว มีที่วางแก้ว มีเบาะนั่งได้ ซ้าย - ขวา

- เบาะนั่งด้านหน้า (คนขับ) มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมคนขับ)

พญ

- เบาะนั่งภายในห้องโดยสาร มีจำนวน ๕ ที่นั่ง ปรับเอนได้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ 顆 และ ดังนี้
  - ๑ แถวที่ ๑ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่หัวแขน
  - ๒ แถวที่ ๒ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่หัวแขน
  - ๓ แถวที่ ๓ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง แยกพนักพิง ไม่มีที่หัวแขน สามารถปรับและพับเก็บได้
- ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ สามารถเล่น CD/DVD/MP3 หน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว รองรับ BLUETOOTH แบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ หรือดีกว่า ติดตั้งภายในตัวรถตำแหน่งที่เหมาะสม
- ติดตั้งกล้องบันทึกติดรถยนต์ด้านหน้า - หลัง ระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
  - มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
  - มีแม่แรงพร้อมด้าม , ประจำล็อกคลอดล้อ ๑ ชุด
  - สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
  - อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
  - สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
  - มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
  - กระจกที่ใช้หั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
  - มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเข็นทรัลล็อค
  - กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
  - กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมองหลังแบบขาสั้น

- พ่นตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรรมกิจการผู้สูงอายุ ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. (ตามที่กรรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด)
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

## ๖. เงื่อนไขในการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของรยที่ห้องที่เสนอ โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ยี่ห้อนั้นที่เสนอ โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายงานเบรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กรรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแบบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองจะเหลือของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา

พ.ศ.

## ๗. เงื่อนไขในการรับประกัน

- มีระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบหรือระยะเวลาการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแท้จริงในสิ่งก่ออนบจำกันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคาให้ครบถ้วน ๕ ภาค ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงรายชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่เสนอราคา

- พ่นสารเคลือบกันสนิม (Electro Deposition Painting (EDP)) ทั้งภายในและภายนอก และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

## ๘. รายละเอียดการส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้กรรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

- ส่งมอบ ณ กรรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ในนามกรรมกิจการผู้สูงอายุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ

## ๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรรมกิจการผู้สูงอายุ จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ตามสัญญา ต่อกำกิจการส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชื่อตามสัญญาให้แก่ กรรมกิจการผู้สูงอายุ

## ๑๐. วงเงินในการจัดซื้อ

ในวงเงิน ๑,๓๕๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

### ๑๑. ค่าปรับ

กรณีผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรม เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญาฉบับด้วยกันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

### ๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๒.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๒.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๒.๓ สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

- มีปริมาตรระบบอุ่นสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ ซีซี = ๒๐ คะแนน

- มีปริมาตรระบบอุ่นสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ - ๒,๕๐๐ ซีซี = ๑๐ คะแนน

๑๒.๔ ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

- มีระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ = ๒๐ คะแนน

- มีระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ = ๑๐ คะแนน

๑๒.๕ ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

- มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๓๐๑- ๕๐๐ แห่ง = ๕ คะแนน

- มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑๕๑ - ๓๐๐ แห่ง = ๓ คะแนน

- มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๑๕๐ แห่ง = ๑ คะแนน

๑๒.๖ ระยะทางของศูนย์บริการมาตรฐานที่ใกล้กับ ร้อยละ ๕

- มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๕ กิโลเมตร = ๕ คะแนน

- มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๕.๑ - ๑๐ กิโลเมตร = ๓ คะแนน

- มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑๐.๑ - ๑๕ กิโลเมตร = ๑ คะแนน

### ๑๓. สถานที่ติดต่อ

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น ๖ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๔๖๒-๔๓๓๗ ต่อ ๒๐๖

พ.ก.

รายละเอียดพ่นตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ



กรมกิจการผู้สูงอายุ

๑. ติดประดุจด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประดุจ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. หรือตามความเหมาะสมสมที่กรมฯ กำหนด



๒. ตัวอักษรน้ำเงินกรม พื้อน้ำ TH SARABUN ติดประดุจด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประดุจ ใต้โลโก้กรมโดยขนาดความสูงของตัวอักษร ๑๐ ซม. หรือตามความเหมาะสมสมที่กรมฯ กำหนด

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้ฯ