

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮล ๙๐๐๓ กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งอายุการใช้งาน ๑๗ ปี มีความเสื่อมโทรมและชำรุดบ่อยครั้ง จึงเห็นสมควรซื้อทดแทนสำหรับใช้ในงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รายละเอียด...

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ มีกระจกด้านนอกรอบคัน ประตูด้านซ้ายเปิด-ปิด (ประตูคูด) และประตูคู้หน้าพร้อมกระจกเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า ประตูหลังแบบเปิดขึ้นด้านบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๔.๑.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไดเร็คอินเตอร์เจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล ปรมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๓ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา (เพาเวอร์) แบบแร็คแอนด์พีนเนียน ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๔.๕.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือตามแบบมาตรฐานล่าสุด

๔.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS (Anti-lock Braking System) และมีระบบเสริมแรงเบรก มีเบรกมือ ซึ่งคันบังคับอยู่ภายในเก๋ง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบล้อและยาง

ยางล้อรถเป็นเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) จำนวน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว มียางกันโคลนหน้า - หลัง สำหรับยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ มีอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ตามมาตรฐานขนาดของผู้ผลิต

๔.๘ ตัวรถ

- ๔.๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา
- ๔.๘.๒ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๔.๘.๓ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๔.๘.๔ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV ยี่ห้อ Lamina / ๓M / Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๘.๕ สีรถเป็นสีบронซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๖ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ บริเวณท้ายรถ พร้อมเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนเดิมน้ำหน้า - ถอยหลัง

๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๙.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๔.๙.๒ มีไฟหน้าตัดหมอก
- ๔.๙.๓ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๔.๙.๔ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๕ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- ๔.๙.๖ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ทำงานตามปกติ

๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๑๑.๑ มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
 - อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
 - สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
 - มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
 - ติดตั้งผ้าม่านรางคู่อย่างดี รอบคัน
- ๔.๑๑.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม แบบตัดสตาร์ทโดยไม่เจาะตัวรถ และมีสัญญาณไฟแบบ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน มีที่ล้อยาง พร้อมแสดงเอกสารรับรอง โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๔.๑๑.๓ กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ๔.๑๑.๔ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑๑.๕ มีกระจก...

- ๔.๑๑.๕ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๑๑.๖ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๑๑.๗ ปูพื้นไม้อัดและปูทับด้วยแผ่นยางเรียบดูราฟลอร์ โทนสีจะกำหนดภายหลัง
- ๔.๑๑.๘ ภายในบุโดยรอบด้วยวัสดุสังเคราะห์ (หนังเทียม) ทั้งคันคุณภาพดี รวมฝาท้ายด้วยวัสดุไว
นิลหรือดีกว่า โทนสีเบาะจะกำหนดภายหลัง
- ๔.๑๑.๙ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมอง
หลังแบบชาส์น
- ๔.๑๑.๑๐ มีคอนโซนด้านหลังคนขับทางเดี่ยว มีที่วางแก้ว มีเบาะนั่งได้ ซ้าย - ขวา
- ๔.๑๑.๑๑ เบาะนั่ง พนักพิง หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม) ที่มีคุณภาพดี
- ๔.๑๑.๑๒ เบาะนั่งด้านหน้า (คนขับ) มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมคนขับ)
- ๔.๑๑.๑๓ เบาะนั่งภายในห้องโดยสาร มีจำนวน ๙ ที่นั่ง ปรับเอนได้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แถว ดังนี้
- ๑ แถวที่ ๑ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่เท้าแขน
 - ๒ แถวที่ ๒ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่เท้าแขน
 - ๓ แถวที่ ๓ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง แยกพนักพิง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้
- ๔.๑๑.๑๔ ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ หน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว รองรับ BLUETOOTH
แบบดิจิทัล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ หรือดีกว่า ติดตั้งภายในตัวรถตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๔.๑๑.๑๕ ติดตั้งกล่องบันทึกวีดิทัศน์ด้านหน้า ระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready
(๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB และกล่องมองหลังขณะถอยจอด
- ๔.๑๑.๑๖ ประตู ๒ ข้าง ซ้าย-ขวา มีชุดครอบที่จับประตูแบบโครเมียม
- ๔.๑๑.๑๗ ฝ้าม่านชนิดรางคู่รอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า
- ๔.๑๑.๑๘ คว้ากันสาดประตูรถ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๑๙ ติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้า จำนวน ๒ จุด และด้านหลัง จำนวน ๒ จุด
- ๔.๑๑.๒๐ สติกเกอร์เครื่องหมาย (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู
โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. (ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด)
- ๔.๑๑.๒๑ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องประกอบด้วยครบถ้วน-

๔.๑๒ เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไป
ตามขอบเขตของงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด
โดยแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี
จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑๓ เงื่อนไข...

๔.๑๓ เงื่อนไขในการรับประกัน

๔.๑๓.๑ มีระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบหรือระยะทางการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๑๓.๒ มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๔.๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ในนามกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๑๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคาครบทุก ๔ ภาค ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงรายชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่เสนอราคา

๔.๑๓.๕ ฟันสารเคลือบกันสนิม (Electro Deposition Painting (EDP)) ทั้งภายในและภายนอก และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕. รายละเอียดการส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๕.๑.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๕.๑.๓ ส่งมอบ ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ในนามกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมกิจการผู้สูงอายุ จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ผู้ขายดำเนินการส่งมอบรถยนต์และจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ในวงเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงแล้ว

๘. ค่าปรับ

กรณีผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญา นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

๙.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๙.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๙.๒.๑ สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ ซีซี ร้อยละ ๒๐

- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ - ๒,๕๐๐ ซีซี ร้อยละ ๑๐

๙.๒.๒ ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐

- มีระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ร้อยละ ๒๐

- มีระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ร้อยละ ๑๐

๙.๒.๓ ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรม ร้อยละ ๕

- มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๕ กิโลเมตร ร้อยละ ๕

- มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๕.๑ - ๑๐ กิโลเมตร ร้อยละ ๓

- มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑๐.๑ - ๑๕ กิโลเมตร ร้อยละ ๑

๙.๒.๔ ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

- มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๓๐๑- ๕๐๐ แห่ง ร้อยละ ๕

- มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑๕๑ - ๓๐๐ แห่ง ร้อยละ ๓

- มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๑๕๐ แห่ง ร้อยละ ๑

๑๐. สถานที่ติดต่อ

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น ๖ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๔๖๒-๔๓๓๗ ต่อ ๒๐๖

รายละเอียด...

รายละเอียดพจนานุกรม (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ



กรมกิจการผู้สูงอายุ

๑. ตีตประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตูด โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. หรือตามความเหมาะสมที่กรมฯ กำหนด



๒. ตัวอักษรน้ำเงินกรม ฟอนท์ TH SARABUN ตีตประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตูด ได้โลโก้กรม โดยขนาดความสูงของตัวอักษร ๑๒ ซม. หรือตามความเหมาะสมที่กรมฯ กำหนด

กรมกิจการผู้สูงอายุ